

# 2020

## KOMPONENTER




| FUNKI |

Gældende fra 1. juni 2020
























[www.acofunki.dk](http://www.acofunki.dk)






## INDHOLDSFORTEGNELSE



POLYMERKRYBBER TIL GRISE .....	3
POLYMERKRYBBER TIL KVÆG .....	6
RUSTFRI KRYBBER .....	6
TILBEHØR TIL KRYBBER .....	6
SKÅLE OG DRIKKEKOPPER .....	7
MASTER FLOW OG AQUA DROP II .....	9
KOMBIRISTE - PLASTRISTE .....	11
KOMBIRISTE - STØBEJERNRSRITE .....	14
KOMBIRISTE - TILBEHØR .....	15
BÆRING .....	16
VARMEPLADESYSTEMER .....	18
GUMMIMÅTTER .....	19
SELVBÆRENDE STØBEJERNRSRITE .....	20
GULV TILBEHØR .....	22
BEFÆSTELSE I GULV .....	24
<b>STISYSTEMER</b>	
PLANKER 35 & 40 MM .....	25
STOLPER 35/500 & 40/580 .....	27
ACO FUNKI STOLPER 35/500 .....	28
STOLPER 35/800 & QUICK-LOCK 35/820 .....	29
STOLPER 35/800 .....	30
STOLPER 40/800 & QUICK-LOCK 40/820 .....	31
STOLPER 35/1000 & 40/1100 .....	32
QUICK-LOCK 35/1100 & 40/1100 .....	33
ÉN-HÅNDSLÅS 35/1100 1,5 & 2,0 MM .....	34
AUTO-LOCK 40 MM .....	35
MONTAGESÆT TIL SANDWICH PANEL .....	37
GELÆNDERBESLAG .....	38
STALDDØRE .....	39
STALDVINDUER .....	40
MILJØ- OG AFVANDINGSTEKNIK .....	41
INN-O-LED PLUG AND PLAY .....	43
MASTER LAMP .....	46
FUNKI LAMP .....	46
INTELLI HEAT .....	47
MASTER HEATER .....	47
KADAVERVOGN .....	48
VASKEROBOT .....	49
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER .....	50













<b>Polymer krybber til grise</b>	 <b>17025</b> TSR100 RUNDTRUG F/AUTOMAT	 <b>02564</b> TS 25, 100 CM LANG	 <b>02566</b> ENDEGAVL TIL TS 25	 <b>02850</b> SKILLEVÆG TIL TS 25
	 <b>18444</b> TS 28 V, 100 CM LANG TIL LIM	 <b>18445</b> SKILLEVÆG TIL TS 28 V	 <b>01605</b> TS 30, 100 CM LANG	 <b>17096</b> ENDE KRYBBE TS 30 100 CM LANG
	 <b>01664</b> SKILLEVÆG TIL TS 30	 <b>01667</b> TS 35, 100 CM LANG	 <b>17081</b> ENDE KRYBBE TS 35H 50 CM LANG	 <b>17080</b> ENDE KRYBBE TS 35V 50 CM LANG
				 <b>01670</b> SKILLEVÆG TIL TS 35

 <b>02571</b> TS 36, 100 CM LANG	 <b>17098</b> ENDE KRYBBE TS 36H 50 CM LANG	 <b>17099</b> ENDE KRYBBE TS 36V 50 CM LANG	 <b>02605</b> SKILLEVÆG TIL TS 36	 <b>554157</b> KRYBBE 110 120 CM LANG
 <b>554152</b> ENDE KRYBBE 110-SV 120 CM LANG	 <b>554151</b> ENDE KRYBBE 110-SH 120 CM LANG	 <b>554170</b> SKILLEVÆG TIL 110	 <b>03191</b> TS 41, 100 CM LANG	 <b>01595</b> ENDE KRYBBE TS 41, 100 CM LANG
 <b>01596</b> ENDE KRYBBE TS 41, 65 CM LANG	 <b>03204</b> SKILLEVÆG TIL TS 41	 <b>01585</b> TS 47, 100 CM LANG	 <b>01586</b> ENDE KRYBBE TS 47, 100 CM LANG	 <b>01587</b> ENDE KRYBBE TS 47, 65 CM LANG
 <b>03260</b> RF PROP TIL SVINEKRYBBE RENSEÅBNING	 <b>02101</b> TS 50, 100 CM LANG	 <b>01600</b> ENDE KRYBBE TS 50, 100 CM LANG	 <b>01601</b> ENDE KRYBBE TS 50, 65 CM LANG	 <b>09518</b> REPOS TS 100, 100 CM LANG
 <b>09519</b> REPOS TS 65, 65 CM LANG	 <b>554201</b> KRYBBE 105-R 120 CM LANG	 <b>554203</b> ENDE KRYBBE 105-R 120 CM LANG	 <b>554128</b> KRYBBE 116 120 CM LANG	 <b>554162</b> SKILLERUM 116

 <b>09550</b> ENKELTRUG T35-50, TIL NEDSTØBNING	 <b>09552</b> ENKELTRUG T35-60, TIL NEDSTØBNING	 <b>18333</b> ENKELKRYBBE T39-49,5 MED PROP	 <b>17298</b> ENKELTRUG DT 14 L MED PROP	 <b>17297</b> ENKELTRUG DT 14 R MED PROP
---	---	---	---	--


 <b>17300</b> ENKELTRUG DT 20 L MED PROP	 <b>17299</b> ENKELTRUG DT 20 R MED PROP	 <b>18068</b> M25X1,5 POLYAMID-66 LÅS FOR POLYTRUG	
--	--	--	--

<b>Polymer krybber til kvæg</b>	 <b>09655</b> FODERBORD KL 60 100 CM LANG	 <b>17385</b> FODERBORD KL 70 S 100 CM LANG	 <b>02326</b> FODERBORD KL 70 100 CM LANG	 <b>09693</b> FODERBORD KL 72 100 CM LANG
	 <b>09657</b> FODERBORD KL 80 100 CM LANG	 <b>18268</b> FODERBORD KL 100 70 CM LANG	 <b>554135</b> FODERBORD 202 120 CM LANG	 <b>02080</b> FODERBORD KM 60 100 CM LANG
	 <b>18011</b> TRUG DT 20 VENSTRE RUSTFRI	 <b>18012</b> TRUG DT 20 HØJRE RUSTFRI		
<b>Rustfri krybber</b>				
<b>Tilbehør til krybber</b>	 <b>74520</b> FLEXIBEL FUGEMASSE 300ML	 <b>18990</b> FUGEMØRTEL FOR FODERBORD	 <b>18435</b> POLYESTER KLÆBMASSA 4 KG 150g PR. FUGE, 250g PR. SKILLERUM	 <b>02163</b> POLYESTER KLÆBMASSA 0,5 KG 150g PR. FUGE, 250g PR. SKILLERUM
	 <b>523003</b> BLANDESPIDS	 <b>560308</b> ACO FUNKI COMPONENT FIX	 <b>18422</b> SKÆRETILLÆG OP TIL 40KG/27CM	




<b>Skåle og drikke-kopper</b>	 560395 FODERSKÅL Ø24 RF MED KROG 2,5LITER	 03186 FT 19 FODERSKÅL 19 X 8 CM	 06906 RUNDKRYBBE FTK 27 MED KEGLE OGINDER KANT 27 X 8 CM	 554154 FODERSKÅL 326-T 26 X 6 CM
 96061 FODERSKÅL SMÅGRISE DIA-METER 26CM	 96063 FODERSKÅL SMÅGRISE DIA-METER 39 CM	 90012 FODERSKÅL MINI PATTEGRISE INKL. BESLAG	 90013 FODERSKÅL MINI PATTEGRISE INKL. BOLT/MØTRIK	 90144 OPHÆNGSBESLAG TIL MINI FODERSKÅL
 93570 DRIK-O-MAT® MINI	 93575 DRIK-O-MAT® STANDARD	 93600 DRIK-O-MAT® MULTI	 93500 DRIK-O-MAT MAXI	 93250 VIPPEVENTIL DRIK-O-MAT® 1/2" UDVENDIGT GEVIND














				
<b>560120</b> MINI DRIKKEKOP KOMPLET	<b>560130</b> STANDARD DRIKKEKOP KOMPLET	<b>560140</b> MULTI DRIKKEKOP KOMPLET	<b>560160</b> MAXI DRIKKEKOP KOMPLET	<b>560153</b> 304SS VENTIL 1/2" UDVENDIGT GEVIND TIL DRIKKEKOP
				
<b>93520</b> VIP-O-MAT INKL. SLANGEBE-SKYTELSE	<b>43730</b> SMÅGRISEVANDER ENKELT I PLAST	<b>93345</b> SUTTEVENTIL 3/8" RF UDVENDIGT GEVIND TIL SMÅGRISE	<b>2100625</b> DRIKKEKOP TIL SMÅGRISE MED LANGT RØR	<b>2100622</b> RUSTFRI SMÅGRISE DRIKKEKOP
				
<b>12100108</b> DRIKKE VENTIL FOR SMÅ-GRISE DRIKKEKOP RUSTFRIT	<b>550489</b> DRIKKEKOP TIL SO/SMÅGRISE TYPE 20	<b>18960</b> MONTAGE SÆT TIL SO/SMÅGRISE DRIKKEKOP TYPE20		



<b>Master Flow og Aqua Drop II</b>	 93469 MASTER FLOW INKL. 1/2' PROP	 06902114 NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI 1195 MM M/GEVIND	 06902115 NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI 1495 MM M/GEVIND	 2950666 SO TRUG DYBTRUKKET RUST-FRI V2
 96054 BESLAGSÆT TIL SOTRUG INKL. BOLTE TIL MUR	 96056 BESLAGSÆT TIL SOTRUG INKL. BOLTE TIL PLANKE	 96058 BESLAGSÆT SOTRUG ENKELT MONTAGE PÅ TREMMER	 550490 AQUADROP II 1/2" MED AFSPÆRRINGSVENTIL	 550491 1/2" X 120 CM RØR TIL AQUADROP II
 550492 MEMBRAM TIL AQUADROP II	 1205902 VIPPETRUG TIL SØER MED OPHÆNG	 1205901 VIPPETRUG TIL SMÅGRISE PVC MED OPHÆNG	 1205903 VIPPETRUG TIL SMÅGRISE RUSTFRI MED OPHÆNG	 4900485 MONTAGESÆT FORVÆRK AQUA DROP

 <b>4900486</b> MONTAGESÆT TREMMER AQUA DROP	 <b>4900487</b> MONTAGESÆT PLANKER AQUA DROP	 <b>4900488</b> MONTAGESÆT PANEL AQUA DROP	 <b>4900489</b> MONTAGESÆT MUR AQUA DROP	
--	--	--	---	--




				
<b>Kombiriste - Plastriste</b>				
	 <b>565060</b> PLASTRIST 60X50 CM TIL SØER, 50% ÅBNING	 <b>09102</b> PLASTRIST 60X40 CM FOR SØER, 50% ÅBNING	 <b>18054</b> PLASTRIST 10X40 CM TIL SØER, 50% ÅBNING	 <b>17383</b> PLASTRIST 60X40 CM TIL SØER, LUKKET
 <b>18094</b> PLASTRIST 30X20 CM TIL SØER, 50% ÅBNING	 <b>17328</b> PLASTRIST 30X30 CM TIL SØER, 50% ÅBNING	 <b>18721</b> PLASTRIST 30X60 CM TIL SØER, 50% ÅBNING	 <b>566360</b> PLASTRIST 60X60 CM TIL SMÅGRISE, 50% ÅBNING	 <b>566260</b> PLASTRIST 60X60 CM TIL SMÅGRISE, 10% ÅBNING
 <b>566160</b> PLASTRIST 60X60 CM TIL SMÅGRISE, LUKKET	 <b>17384</b> PLASTRIST 60X50CM TIL SMÅGRISE, 50% ÅBNING	 <b>09100</b> PLASTRIST 60X40 CM FOR SMÅGRISE, 50% ÅBNING	 <b>18604</b> PLASTRIST 60X40 CM TIL SMÅGRISE, 10% ÅBNING	 <b>560310</b> FLISE KOMPLET 60X40



**560300**  
PLASTRIST RAMME 200X400  
MM, GRØN



**560305**  
FLISE TIL UNDER SOEN





<b>Kombiriste - Støbejernsriste</b>	566060 STØBEJERNSRIST 60X60 CM TIL SØER	566063 STØBEJERNSRIST 60X60 CM TIL SØER, MED PROP	566064 PROP TIL 566063 STØBEJERNSRIST	564060 STØBEJERNSRIST 40X60 CM TIL SØER
563060 STØBEJERNSRIST 30X60 CM TIL SØER, MED PROP	563061 PROP TIL 563060 STØBEJERNSRIST	561060 STØBEJERNSRIST 10X60 CM TIL SØER	566040 STØBEJERNSRIST 60X40 CM TIL SØER	566041 STØBEJERNSRIST 60X40 CM TIL SØER, 5% ÅBNING
566042 STØBEJERNSRIST 60X60 CM TIL SØER, 5% ÅBNING	564063 STØBEJERNSRIST 40X60 CM TIL SØER, LUKKET	564061 STEP - STØBEJERNSRIST 40X60 CM TIL SØER	564062 STEP - STØBEJERNSRIST 40X60 CM TIL SØER, LUKKET	

<b>Kombiriste - Tilbehør</b>	 <b>554164</b> RENSEPROP, POLY, F/PLAS- TRISTL21 X B13 X H7 CM	 <b>01777</b> RENSEPROP L13 X B10 X H15 CM	 <b>18169</b> RENSELEM RF, FARESTI 38,5 X 18,5 CM	 <b>18083</b> SIDELISTE TIL PLASTRIST, 20 CM
<b>17666</b> ENDELISTE 40 X 4 CM TIL RISTE40 CM	 <b>17667</b> ENDELISTE 40 X 6 CM TIL SORIST 40 CM	 <b>8500301</b> AFSTANDSTYKKE TIL PVC GULV 30X40X58,3 MM	 <b>09105</b> ENDESTYKKE TIL PLASTRIST GRØN	 <b>34900012</b> PLADESKRUE 4,2X25 PH X- KÆRV A2 DIN 7981 C



<b>Bæring</b>	 <b>17193</b> BÆRING 120X32 MM GLASFIBER 6 METER	 <b>17194</b> BÆRING 120 X 32 MM, SPECIAL LÆNGDE	 <b>560189</b> FIBER BÆRING 70 X 32 MM 5,9 METER	 <b>560193</b> FIBER BÆRING 120 X 32 MM 5,9 METER
<b>7910193</b> FIBER BÆRING 120 X 32 MM SPECIAL LÆNGDE	 <b>5632193</b> FIBER BÆRING 120 X 32 MM SPECIAL LÆNGDE 6+	 <b>560285</b> BÆRING 120 X 30 MM, 2,85 METER (DELTA)	 <b>7910189</b> FIBER BÆRING 70 X 32 MM SPECIAL LÆNGDE	 <b>5632189</b> FIBER BÆRING 70 X 32 MM SPECIAL LÆNGDE 6+
<b>560290</b> BÆRING 120 X 30 MM, GLASFIBER 9 METER (DELTA)	 <b>7910290</b> FIBER BÆRING 120 X 30 MM (DELTA) SPECIAL LÆNGDE	 <b>2900630</b> MONTAGESÆT VÆGHOLDER TIL GULV 1150 MM	 <b>2100619</b> Z SUPPORT 135 MM TIL 120 MM BÆRING, KOMPLET	 <b>96980</b> FOD TIL STØTTEBEN GLASFIBERBÆRINGER

			
<b>96981</b> RØR STØTTEBEN GLASFIBER- RUNDERSTØTNING, LÆNGDE 5 METER	<b>96982</b> FOD FOR GLASFIBER BÆRING	<b>560192</b> FOD FOR GLASFIBER BÆRING, 560193 OG 560194	

**MAX. SPÆNDVIDDE, FIBERBÆRINGER**








	SMÅGRISE		FARESTIER
Bæringer	60x60 cm	60x40 & 60x50 cm	60x40 & 60x50 cm
70 x 32 mm	1500 mm	1600 mm	-
120 x 32 mm	2600 mm	2800 mm	2500 mm*
120 x 30 mm (Delta)	2800 mm	3000 mm	2800 mm*

\* Ved almindelig faresti: 3 stk. supports under soen

\* Ved Welsafe faresti: Supports under alle bæringer








<b>Varmeplade systemer</b>	 <b>18948</b> PLAST VARMEPLADE TIL 120X40 E 80W, HØJRE	 <b>18961</b> PLAST VARMEPLADE TIL 120X40 E 80W, VENSTRE	 <b>18962</b> STYRING TIL VARMEPLADE 2200W	 <b>12630</b> VARMEVANDSPLADE 140X50 CM, 240W M/ ½" RØR INV. GEWIND PVC
 <b>17582</b> ELEKTRISK VARMEPLADE 120X40 CM - 230V, 130W POLYMER	 <b>12631</b> VARMEVANDSPLADE 120X40 CM, 240W M/ ½" RØR INV. GEVIND PVC	 <b>560312</b> VARME UNIT 2 KREDSE	 <b>560313</b> VARME UNIT 3 KREDSE	 <b>560314</b> VARME UNIT 4 KREDSE
 <b>560311</b> REGULATOR SÆT	 <b>17317</b> VARMESLANGE 17X2 MM	 <b>17169</b> TILSLUTNINGSVINKEL, 2 STK. PR.SÆT, SELVTÆTNENDE, 1/2", 17 X 2MM	 <b>17182</b> TILSLUTNINGSSTUDS, 2 STK. PR.SÆT	 <b>18914</b> BESKYTTELSESPLADE 1200 MM X 150 MM, RUSTFRIT

				
<b>18409</b> ELEKTRISK VARMEPLADE 120X50 CM - 230V, 180W	<b>17792</b> ELEKTRISK VARMEPLADE 120X80 CM - 230V, 270W	<b>18855</b> ELEKTRISK VARMEPLADE 140X50 CM - 230V, 180W	<b>560503</b> FØLER TIL ELEKTRISK VARMEPLADE POLYMER	<b>560515</b> STYRING TIL ELEKTRISK VARMEPLADE POLYMER 2200 W INKL. FØLER
				
<b>4960560</b> OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADER	<b>4960614</b> OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADE PÅ DELTA BÆRING	<b>17274</b> STÅLBØJLE TIL AKSIALE DIMENSION 40 CM VARMEPLADE	<b>17367</b> STÅLBØJLE TIL AKSIALE DIMENSION 50 CM VARMEPLADE	<b>17363</b> STÅLBØJLE TIL AKSIALE DIMENSION 80 CM VARMEPLADE
				
<b>09593</b> FØLERKABEL 3,40 M	<b>09506</b> KONTAKT TIL MANUELT JUSTERINGWS 1 450W TIL 230V POLYMERVARMEPLADE			
				
	<b>27000024</b> GUMMIMÅTTE EN RULLE BREDE 1,2METER, LÆNGDE 30 METER	<b>7910116</b> GUMMIMÅTTE EN RULLE BREDE 1,2 METER, SPECIAL LÆNGDE		
<b>Gummimåtte</b>				



<b>Selvbærende Støbejernsriste</b>	<b>560800</b> STØBERIST 80X40X3 CM M/ RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING	<b>560900</b> STØBERIST 90X40X3 CM M/ RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING	<b>561000</b> STØBERIST 100X40X3 CM M/RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING	<b>561100</b> STØBERIST 110X40X3 CM M/RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING
<b>549655</b> STØBERIST 120 X 40 CM M/ RENSÅBNING, 10/11 SPALTE- ÅBNING	<b>561400</b> STØBERIST 140X40X3 CM M/RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING	<b>561600</b> STØBERIST 160X40X3 CM M/RENSÅBNING, 10/11 MM SPALTEÅBNING	<b>561203</b> STØBERIST 120X40X3 CM M/RENSÅBNING, 12/13 MM SPALTEÅBNING	<b>549800</b> STØBERIST 140 X 40 CM M/ RENSÅBNING, 12/13 MM SPALTEÅBNING
<b>549656</b> STØBERIST 160 X 40 CM M/ RENSÅBNING, 12/13 MM SPALTEÅBNING	<b>561803</b> STØBERIST 180X40X3 CM M/RENSÅBNING, 12/13 MM SPALTEÅBNING	<b>549849</b> STØBERIST 200 X 40 CM M/ RENSÅBNING, 12/13 MM SPALTEÅBNING	<b>560111</b> AFDÆKNINGSRIBBE TIL ÉN STØBEJERNSRIST TIL 56xxxx	<b>92630</b> AFDÆKNINGSRIBBE STØ- BEJERNSRIST 92xxx og 54xxxx

 <b>18878</b> AFDÆKNINGSRIBBE TIL REN- SEÅBNING TIL EB RISTE 95xxx	 <b>17339</b> STØBERIST 80 X 50 CM, 10/11 MM SPALTEÅBNING	 <b>17341</b> STØBERIST 100 X 50 CM, 10/11 MM SPALTEÅBNING M/ SKRIDSIKRING	 <b>17342</b> STØBERIST 120 X 50 CM, 10/11 MM SPALTEÅBNING M/ SKRIDSIKRING	 <b>17253</b> STØBERIST 100 X 50 CM, 26/16 MM SPALTEÅBNING M/ SKRIDSIKRING
 <b>17197</b> STØBERIST 80 X 75 CM 26/16 MMSPALTEÅBNING MED SKRIDSIKRING				






<b>Gulv tilbehør</b>				
<b>550701</b> ACO FUNKI PROTECT TOP COLOR 1KG	<b>550702</b> ACO FUNKI PROTECT TOP COLOR 5KG	<b>550703</b> ACO FUNKI PROTECT TOP COLOR 30 KG	<b>550704</b> ACO FUNKI PROTECT TOP COLOR 1000KG	<b>550705</b> RENGØRINGSMIDDEL OG KALKFJERNER 5 LITER, ANVENDES FØR BRUG AF PROTECT 50-100 M2
<b>562500</b> LUK SPALTEN QUICK MODEL HELE LÆNGDE A 250 CM	<b>18077</b> SKYDESPJÆLD DN 200	<b>18574</b> GYLLESKYDESPJÆLD DN 250 RF	<b>17334</b> GYLLEPROP DN 150, A:205 X B:150 MM	<b>17016</b> GYLLEPROP DN 200, A:232 X B:181 MM

 <b>17161</b> GYLLEPROP DN 250, A:284 X B:233 MM	 <b>17162</b> GYLLEPROP DN 300, A:339 X B:284 MM	 <b>18404</b> GYLLEPROP DN150 MED FLAD BØJLE 155X30 MM, A:205 X B:150 MM	 <b>18918</b> GYLLEPROP DN150 MED FLAD BØJLE 50X30 MM, A:205 X B:150 MM	 <b>18496</b> GYLLEPROP DN150 MED FLAD BØJLE100X25 MM, A:205 X B:150 MM
 <b>18597</b> LÅSE PROP DN100 MED FLAD BØJLE100X31,5 MM, A:130 X B:95 MM				

<b>Befæstelse i Gulv</b>	 <b>4800010</b> 10 STK RF FRANSK 10x70 + DYBEL	 <b>4800008</b> 10 STK PÅBOLTNINGSBESLAG MED 2GEVIND TIL STØBE-JERNRSISTE	 <b>96967</b> 10 STK PÅBOLTNINGSBESLAG LILLE TIL STØBEJERNRSISTE	 <b>1900241</b> 10 STK PÅBOLTNINGSBESLAG STORTIL STØBEJERNRSISTE
 <b>1900515</b> SPALTEANKER 8 MM GRØN, 10 STYK 30X35X9 MM EKSKL. SKRUER	 <b>4800025</b> 10 STK ANKER SÆT M8 80-115 MM	 <b>4800030</b> 10 STK ANKER SÆT M8 100-130 MM	 <b>4800035</b> 10 STK ANKER SÆT M8 130-160 MM	 <b>4800040</b> 10 STK ANKER SÆT M8 100-130 MM
 <b>4800045</b> 10 STK ANKER SÆT M8 120-150 MM	 <b>4800050</b> 10 STK ANKER SÆT M8 150-180 MM	 <b>29100066</b> GEVINDSIKRING STÆRK, ACO FUNKI 250 ML TIL 150 SKRUER	 <b>29100067</b> GEVINDSIKRING STÆRK, ACO FUNKI	 <b>17095</b> SPALTEANKER 8 MM, GRØN (10STK) 40 X 30 X 15 MM
 <b>17129</b> SPALTEANKER 10 MM GRØN (10STK) 40 X 30 X 15 MM	 <b>18958</b> SKRUEANKER ROMBE SMÅGR. RIST(POSE MED 10 STK.)	 <b>4800871</b> 10 STK. T-BOLT TIL 80-100 MM BETON SPALTER RUSTFRI	 <b>4800875</b> 10 STK. T-BOLT TIL 90-120 MM BETON SPALTER RUSTFRI	 <b>4800876</b> 10 STK. T-BOLT TIL 120-150 MM BETON SPALTER RUSTFRI
 <b>4800020</b> 10 STK. T-BOLT TIL 80-130 MM BETON SPALTER RUSTFRI	 <b>90100079</b> 50 MM FORSKUDT T-BOLT	 <b>30310120</b> RUNDHOVEDE TORX 50 M10X120 RF	 <b>30872</b> RUNDHOVEDE TORX 50 M10X90 RF	 <b>30310080</b> RUNDHOVEDE TORX 50 M10X80 RF




<b>Planker 35 og 40 mm</b>	7910099 PLANKE 35X250 MM SPEC. LÆNGDE	30100 PLANKE 35X250 MM LÆNGDE 6 METER	7910102 PLANKE 35X500 MM SPEC. LÆNGDE	30103 PLANKE 35X500 MM LÆNGDE 6 METER
7910105 PLANKE 35X750 MM SPEC. LÆNGDE	30106 PLASTPLANKE 35X750 MM LÆNGDE 6 METER	2900358 U-PROFIL PLAST 6 METER	8640206 PLANKE 40X200 FEDER/NOT 6 METER	8640207 PLANKE 40X200 FEDER/NOT SPEC. LÆNGDE 6+
7910461 PLANKE 40X200 FEDER/NOT SPEC. LÆNGDE	8640506 PLANKE 40X500 FEDER/NOT 6 METER	8640507 PLANKE 40X500 FEDER/NOT SPEC. LÆNGDE 6+	7910471 PLANKE 40X500 FEDER/NOT SPEC. LÆNGDE	18276 FIRKANTPROFIL 70X40, 6,0 METER



 <p><b>7910004</b> PLANKE 70X40 SPECIAL LÆNGDE</p>	 <p><b>17005</b> ENDEKAPPE TIL 70X40 PROFIL</p>	 <p><b>1900240</b> 1" RØR GALVANISERET 6 METER M/SAMLEMUFFE, PRIS PR. STK. LÆNGDE 6 METER</p>
---	--	--

**Système 50 cm, 58 cm**




<b>35/500 og 40/580</b>	<b>550278</b> U-STOLPE, 35/500 MM	<b>550279</b> U-DØRSTOLPE, PAR 35/500 MM V09	<b>550282</b> GANGSTOLPE, MIDT 35/500 MM V09	<b>550283</b> GANGSTOLPE, VÆG 35/500 MM V09
<b>17759</b> U-STOLPE 40/580	<b>17766</b> U-DØRSTOLPE, RF PAR (H+V) 58CM	<b>17760</b> U-GANGSTOLPE MIDT 40/580	<b>17763</b> U-GANGSTOLPE 40/580	<b>17776</b> VINKEL STOLPE 40/580
<b>17762</b> U-GANGSTOLPE VENSTRE 40/580	<b>17761</b> U-GANGSTOLPE HØJRE 40/580			




<b>ACO FUNKI 35/500</b>	8450603 UPROFIL TIL VÆG H75 FARESTI ES	8450596 UPROFIL FARESTI MED HUL ES 500	8450634 UPROFIL FARESTI ES 600	8450595 UPROFIL FARESTI ES 500
2150011 VENSTRE STOLPE TIL LÅGE	2150012 HØJRE STOLPE TIL LÅGE	2150010 STOLPE H500 FARESTI ES	2150013 VENSTRE STOLPE H50 FARESTI ES	2150014 HØJRE STOLPE H50 FARESTI ES
2150016 VÆG HÆNGER H50 SIDEVENDT FARESTI ES	2150015 UPROFIL H50 SIDEVENDT FARESTIES			


 <p>Système 110 cm</p>				
<b>35/800 og Quick-Lock 35/820</b>	 <b>550284</b> U-STOLPE 35/807 V09	 <b>550285</b> U-DØRSTOLPE, PAR 35/807 V09	 <b>550288</b> U-GANGSTOLPE, MIDT 35/807 V09	 <b>550289</b> U-GANGSTOLPE, VÆG 35/807 V09
<b>550290</b> U-GANGSTOLPE, V. 35/807 V09	 <b>550291</b> U-GANGSTOLPE, H. 35/807 V09	 <b>550292</b> Y-GANGSTOLPE 35/807 V09	 <b>550293</b> STABILISATOR 35/807 V09	 <b>550294</b> DELTASTOLPE 35/807 V09
<b>554332</b> QUICK-LOCK LÅGE STOLPE FOR 35MM PLANKE H=820 MM	 <b>554333</b> QUICK-LOCK U-GANG STOLPE FOR 35 MM PLANKE H=820 MM			


<b>Stolper 35/800</b>	 <b>8450812</b> UPROFIL H820 MM 35 MM	 <b>568102</b> HØJRE STOLPE H820 MM TIL LÅGE	 <b>568101</b> VENSTRE STOLPE H820 MM TIL LÅG	 <b>568100</b> STOLPE H820 MM QUICK LOCK
 <b>568104</b> HØJRE STOLPE H820 MM 35 MM	 <b>568103</b> VENSTRE STOLPE H820 MM 35 MM			

<b>40/800 og Quick-Lock 40/821</b>	 <b>17750</b> U-STOLPE 40/820	 <b>17758</b> U-DØRSTOLPE, RF PAR (H+V) 82CM	 <b>17751</b> U-GANGSTOLPE MIDT 40/820	 <b>17754</b> U-GANGSTOLPE 40/820
	 <b>17753</b> U-GANGSTOLPE VENSTRE 40/820	 <b>17752</b> U-GANGSTOLPE HØJRE 40/820	 <b>17757</b> STABILISATOR 40/820 H=840 MM	 <b>17555</b> DELTASTOLPE H=83 CM
	 <b>18353</b> QUICK-LOCK DØRSTOLPE-PAR 82CM	 <b>18354</b> QUICK-LOCK Y-GANGSTOLPE, 82 CM	 <b>18356</b> QUICK-LOCK FRONTPLADE SÆT	

<b>35/1000 og 40/1100</b>	 <b>550295</b> U-STOLPE 35/1007 V09	 <b>550296</b> U-DØRSTOLPE PAR 35/1007 V09	 <b>550299</b> U-GANGSTOLPE MIDT 35/1007 V09	 <b>550300</b> U-GANGSTOLPE VÆG 35/1007 V09
 <b>550301</b> U-GANGSTOLPE V. 35/1007 V09	 <b>550302</b> U-GANGSTOLPE H. 35/1007 V09	 <b>550303</b> Y-GANGSTOLPE 35/1007 V09	 <b>550304</b> STABILISATOR 35/1030 V09	 <b>550305</b> DELTASTOLPE 35/1030 V09
 <b>550308</b> TRUG VÆG STABILISATOR STANDARD 35/1000	 <b>17739</b> U-STOLPE, 112 CM HØJ	 <b>17740</b> U-STOLPE, 94 CM HØJ	 <b>17743</b> U-DØRSTOLPE, PAR	 <b>17735</b> U-GANGSTOLPE, MIDT
 <b>17736</b> GANGSTOLPE, VÆG AN-VENDES TIL HØJRE OG TIL VENSTRE	 <b>17738</b> U-GANGSTOLPE, VENSTRE (TIL GANGVÆG)	 <b>17737</b> U-GANGSTOLPE, HØJRE (TIL GANGVÆG)	 <b>17853</b> Y-GANGSTOLPE	 <b>17744</b> STABILISATOR , 112 CM HØJ
 <b>17556</b> DELTAPOSTEN H=1120 MM	 <b>17745</b> STABILISATOR MED DORN, 112 CMHØJ			

<b>Quick-Lock 35/1100 og 40/1100</b>	 <b>554331</b> QUICK-LOCK GANG STOLPE FOR 35 MM PLANKE H=1100 MM	 <b>554330</b> QUICK-LOCK LÅGE STOLPE FOR PLANKE 35 MM H=1100 MM	 <b>18342</b> QUICK-LOCK GANGSTOLPE MIDT	 <b>18946</b> QUICK-LOCK GANG STOLPE VÆG 1100 MM 3,0 MM
<b>18345</b> QUICK-LOCK GANGSTOLPE, ANVENDES TIL HØJRE OG TIL VENSTRE (TIL GANGVÆG)	 <b>18355</b> QUICK-LOCK DØRSTOLPE, PAR	 <b>18343</b> QUICK-LOCK Y-DØRSTOLPE	 <b>18340</b> QUICK-LOCK POLYMERBETON FRONTPLADE 30X113 CM	 <b>18339</b> QUICK-LOCK POLYMERBETON FRONTPLADE 60X113 CM
 <b>18356</b> QUICK-LOCK FRONTPLADE SÆT				




				
<b>Et håndslås 35/1100 1,5 og 2,0 mm</b>	 <b>550680</b> U-STOLPE ET HÅnds 35/1100/1,5	 <b>550681</b> LÅGE STOLPE VENSTRE MED ET HÅnds HÅNDTAG 35/1100/1,5	 <b>550682</b> LÅGE STOLPE HØJRE MED ET HÅnds HÅNDTAG 35/1100/1,5	 <b>550683</b> GANG STOLPE MIDT ET HÅnds 35/1100/1,5
 <b>550684</b> U-GANG STOLPE VENSTRE ET HÅnds 35/1100/1,5	 <b>550685</b> U-GANG STOLPE HØJRE ET HÅnds 35/1100/1,5	 <b>550686</b> GANG STOLPE VÆG HØJRE ET HÅnds 35/1100/1,5	 <b>550689</b> GANG STOLPE VÆG VENSTRE ET HÅnds 35/1100/1,5	 <b>550560</b> U-STOLPE ET HÅnds 35/1100/2,0
 <b>550561</b> LÅGE STOLPE VENSTRE MED ET HÅnds HÅNDTAG 35/1100/2,0	 <b>550562</b> LÅGE STOLPE HØJRE MED ET HÅnds HÅNDTAG 35/1100/2,0	 <b>550564</b> U-GANG STOLPE VENSTRE ET HÅnds 35/1100/2,0	 <b>550565</b> U-GANG STOLPE HØJRE ET HÅnds 35/1100/2,0	 <b>550566</b> GANG STOLPE VÆG HØJRE ET HÅnds 35/1100/2,0

<b>550567</b> GANG STOLPE VÆG VENSTRE ET HÅND 35/1100/2,0	<b>550569</b> U-TRUG STOLPE ET HÅND 35/1100/2,0	<b>17374</b> RØRADAPTER PA F/33,7MM RØR	<b>4900490</b> HÅNDTAG FOR LÅGE, SÆT M/ BOLTE	<b>4950955</b> GULV VINKEL 133X44X39 MM A2
<b>550306</b> VINKEL BESLAG 36X36X65 V09	<b>34907025</b> SELVSKÆRENDE SKRUE Ø7X25 MM	<b>30308016</b> SÆTSKRUE M8X16 A2 DIN 933	<b>30308025</b> SÆTSKRUE M8X25 A2 DIN 933	<b>30308050</b> SÆTSKRUE M8X50 A2 DIN 933
<b>30308060</b> SÆTSKRUE M8X60 A2 DIN 933	<b>36308055</b> BRÆDDEBOLT M8X55 A2 DIN 603	<b>35600058</b> SKÆRMSKIVE Ø8X8,4/24/2 A2 DIN9021	<b>34908061</b> FRANSK SKRUE M8X60 A2 DIN 571	
<b>39900120</b> DYBEL 10X50MM	<b>1900199</b> U-BØJLE 1' RF M/MØTRIK	<b>4900466</b> SAMLESKRUESÆT 39-48 MM RF	<b>4900467</b> SAMLESKRUESÆT 44-58 MM RF	<b>4900468</b> SAMLESKRUESÆT 49-68 MM RF



<b>Auto-Lock 40 mm</b>				
<b>70391-R</b> LÅGE STOLPE HØJRE 40/1010 MM MED AUTO LOCK				
<b>70392-L</b> LÅGE STOLPE VENSTRE 40/810 MM MED AUTO LOCK		<b>70392-R</b> LÅGE STOLPE HØJRE 40/810 MM MED AUTO LOCK		<b>70390 534MM</b> OMEGA STOLPE MIDT 40/810 MM 534 MM
<b>70383-L</b> U-STOLPE VENSTRE 40/810 MM				
<b>70383-R</b> U-STOLPE HØJRE 40/810 MM		<b>70384-L</b> U-STOLPE VENSTRE 40/1010 MM		<b>70395-L</b> GANG STOLPE VÆG VENSTRE 40/1010 MM
<b>70395-R</b> GANG STOLPE VÆG HØJRE 40/1010MM		<b>70397-L</b> GANG STOLPE VÆG VENSTRE 40/810		<b>70397-R</b> GANG STOLPE VÆG HØJRE 40/810 MM
				<b>4950508</b> RF STABILISATOR FOR PLANKE OVER KRYBBE


<b>Montage sæt til Sandwich Panel</b>	 <b>4900516</b> REVIT SKRUE SÆT M6	 <b>4900518</b> REVIT SKRUE SÆT M8	 <b>4900510</b> REVIT SKRUE SÆT M10	 <b>4900915</b> GEVINDSTANG SÆT M10 X 150 MM
---	---	---	---	--



<b>Gelænderbeslag</b>	 <b>2010701</b> 1" RØRBESLAG M/FOD, F/VÆG OGPLANKE	 <b>2010702</b> 1" RØRBESLAG Ø TIL 100 GRADER	 <b>2010703</b> 1" RØRBESLAG 90 GRADER	 <b>20053</b> 1" T-RØRBØJLE SÆT INKL. SKRUE
-----------------------	--	---	--	---

 <b>94001</b> 1" RØR GALVANISERET 6 METER UDEN GEVIND INKL. RØRSAMLING	
--	--


				
<b>Stalddøre</b>	 <b>17365</b> DØR 87,5X200CM M/VINDUE FALS H	 <b>17366</b> DØR 87,5X200CM M/VINDUE FALS V	 <b>17085</b> GFK VINKELSTOLPE, L=3000MM	 <b>17657</b> U-STOLPE GLASFIBER L=3000 MM
 <b>17381</b> VINKELSTOLPE 300 CM	 <b>17408</b> DØR STOLPE U-PROFIL H=3000/40MM	 <b>17409</b> H-PROFIL FOR FORLÆNGELSE H=3000/40 MM	 <b>17410</b> KRYDSSTOLPE H=3000/40 MM	



<b>Staldvinduer</b>	<b>550600</b> PVC STALD VINDUE 80X60X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550601</b> PVC STALD VINDUE 100X60X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550602</b> PVC STALD VINDUE 100X70X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550603</b> PVC STALD VINDUE 100X80X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL
<b>550604</b> PVC STALD VINDUE 120X80X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550605</b> PVC STALD VINDUE 125X80X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550606</b> PVC STALD VINDUE 100X90X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550607</b> PVC STALD VINDUE 100X100X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL	<b>550608</b> PVC STALD VINDUE 125X100X5.8 HVID M/VIP OG SAKSE HÆNGSEL
	<b>36711</b> MONTAGESÆT FOR KARM 4 STK.			

<b>Miljø- &amp; afvandingsteknik</b>				
	<b>09745</b> STALDRENDE LW 100, 1,00 M LANG MED STØBEJERNSAFDÆKNING	<b>09746</b> STALDRENDE LW 100 MED STØBEJERNSAFDÆKNING OG PVC TILSLUT	<b>09737</b> KOMBIENDEVÆG TIL STALDRENDE LW100	<b>09753</b> LÅS TIL STØBEJERNSAFDÆKNING
	<b>09730</b> AFLØBSRENDE LW 100	<b>09731</b> AFLØBSRENDE LW 100, 1,00 M LANG MED INSPEKTIONS-DÆKSEL	<b>09732</b> INDLØBSKASSE 55 CM MED SPAND OG INSPEKTIONS-DÆKSEL	<b>09733</b> ENDESTYK M/ÅBN, AFLØBSRENDE LW
	<b>18435</b> POLYESTER KLÆBMASSÆ 4 KG 150g PR. FUGE, 250g PR. SKILLERUM	<b>550670</b> PLASTRENDE NW100B 1,00 M LANG MED RIST	<b>550671</b> PLASTRENDE NW100C 1,00 M LANG MED RIST	<b>550672</b> KOMBI-ENDEVÆG TIL NW 100 PLASTRENDE
				<b>NOT ILLUSTRATED</b> 
				<b>09734</b> KOMBI-ENDESTYKKE TIL LW 100
				<b>550673</b> UDLØBSADAPTER TIL NW 100

	
<b>550675</b> PLASTRIST TIL NW100B 0,50 M LANG	<b>550590</b> ADSKILLELSE DRÆN NW300 2 X DN160 UDLØB, 1 X PROP



<b>INN-O-LED Plug and Play</b>	 <b>560760</b> INN-O-LED P/P 150CM/25W 4000K	 <b>560762</b> INN-O-LED P/P 150CM/40W 4000KV-MODEL	 <b>560761</b> INN-O-LED P/P 150CM/25W 6000K	 <b>560764</b> INN-O-LED P/P 190CM/30W 6000K
<b>560763</b> INN-O-LED P/P 150CM/40W 6000KV-MODEL	 <b>560770</b> INN-O-LED RØR P/P 150CM/25W 6000K	 <b>560773</b> INN-O-LED EASY LIGHT 25W 2700K	 <b>560776</b> INN-O-LED 150 CM START KABEL MED HUNSTIK	 <b>560781</b> INN-O-LED Y-SPLIT P/P KABEL
<b>560777</b> INN-O-LED 40 CM P/P KABEL	 <b>560778</b> INN-O-LED 150 CM P/P KABEL	 <b>560780</b> INN-O-LED 600 CM P/P KABEL	 <b>560782</b> INN-O-LED ENDEPROP	

<b>INN-O-LED Plug and Play, dæmpbar</b>	 <b>560772</b> INN-O-LED RØR P/P 150CM/25W 6000K DÆMPBAR	 <b>560766</b> INN-O-LED P/P 150CM/25W 4000KDÆMPBAR	 <b>560767</b> INN-O-LED P/P 150CM/25W 6000KDÆMPBAR	
<b>INN-O-LED Plug and Play, styring</b>	 <b>0170-797</b> FUNKI MULTI CONTROLLER LYS MASTER	 <b>0170-798</b> FUNKI MULTI CONTROLLER LYS SLAVE	 <b>0170-790</b> FUNKI MULTI CONTROLLER TOM MONTAGEKASSE	 <b>0170-792</b> FUNKI MULTI CONTROLLER TRYKKNAP MED GRØN LYS 24VDC 1 POL
 <b>72111526</b> POWER REGULATOR LED LYS 1000/1500 W				


<b>INN-O-LED Plug and Play, tilbehør</b>				
				
				
				
				

<b>MASTER LAMP</b>		<b>96341</b> MASTER LAMP 3 M KABEL, ALM.STIK			
<b>FUNKI LAMP</b>		<b>9971000</b> VARMELAMPE 21CM 2,5M KABEL, ALM.STIK	 <b>2920509</b> LÅSEPLADE FOR VARME- LAMPE		
<b>Tilbehør til varme- lamper</b>		<b>2960510</b> LÅG FOR VARMELAMPE	 <b>2900588</b> ADAPTER TIL VARMELAMPE INKL. SKRUER	 <b>9971025</b> VARMEPÆRER INTERHEAT 100W KLAR KASSE A 2 STK	 <b>9971027</b> VARMEPÆRER INTERHEAT 100W RØD KASSE A 2 STK
	 <b>9971020</b> VARMEPÆRER INTERHEAT 150W KLAR KASSE A 2 STK	 <b>9971028</b> VARMEPÆRER INTERHEAT 150W RØD KASSE A 2 STK	 <b>560596</b> ADAPTER SCHUKO TIL CE STIK	 <b>560595</b> ADAPTER CE TIL SCHUKO STIK	

<b>INTELLI HEAT</b>	 <b>9971016</b> VANDTÆT VARMELAMPE 2 M KABEL, ALM. STIK	 <b>9971022</b> INTELLI HEAT STYRING TIL 2 STI 1,8 M FØLER, 2 FORLÆN- GERLEDNING	 <b>9971023</b> INTELLI HEAT STYRING TIL 1 STI 1,8 M FØLER, 1 FORLÆN- GERLEDNING	 <b>9971018</b> SPECIAL GLAS MED GUM- MIRING
<b>MASTER HEATER</b>	 <b>9971021</b> RESERVEDELS POSE, FATNING MEDTILBEHØR			
<b>MASTER HEATER</b>	 <b>560500</b> MASTER HEATER 100W UDEN STIK	 <b>560502</b> MASTER HEATER DOBBELT KONTAKT TIL 2 MASTER HEATER	 <b>560516</b> MASTER HEATER MULTI KONTAKT A16 TIL 18 MASTER HEATER	 <b>560550</b> MASTER HEATER 150W UDEN STIK
	 <b>560510</b> MASTER HEATER 110V 150W UDEN STIK	 <b>8440156</b> MASTER HEATER BORESKA- BELON	 <b>4900532</b> MONTAGE SÆT TIL MASTER HEATER PÅ FLEXCOVER	



<b>Kadavervogn</b>	 <b>99800001</b> KADAVERVOGN 1,85 M, TIL SØER/ORNER MAX. BELASTNING 600 KG	 <b>99800002</b> KADAVERVOGN 1,98 M TIL SØER MAX. BELASTNING 600 KG	 <b>99800003</b> KADAVERVOGN TIL SLAGTESVIN, MAX BELASTNING 300 KG	 <b>99800004</b> HJUL FAST AKSEL
 <b>99800005</b> HJUL MED SVINGGAFFEL	 <b>99800006</b> HÅNDSPIL MED INDBYGGET BREMSE	 <b>99800007</b> HÅNDSPIL MED 8 METER BÅND	 <b>99800008</b> REB 6 MM, L= 430 CM, BRUDSTYKKE = 2300 KG	 <b>99800009</b> BREMSESÆT TIL AKTIVA 3002
 <b>99800010</b> EL-HEJS TIL AKTIVA 3002				



<b>Vaskerobot</b>	 99800020 VASKEROBOT PROCLEANER X100	
-------------------	---	--

## **ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser**

Denne prisliste er gældende pr. 1.6.2020 og erstatter alle tidligere udsendte prislister. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser.

ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO FUNKI A/S og køber om fravigelser.

### **Tegninger og produktinformationer**

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produkt informationer mv. er vejledende og uden forbindende og ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af bekendtgørelser, love m.m.

Projektmateriale (tegninger, illustrationer, tilbud m.m.) er ACO FUNKI A/S's ejendom, og må ikke overdrages til andre uden skriftligt tiludsagn. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, hvis dette ikke overholdes, at fremsende faktura for interne omkostninger.

### **Tilbud**

Tilbuddet er afgivet med forbehold for mellemsalg og gyldighed begrænset til det i tilbuddet anførte. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde et tilbud uden varsel.

### **Priser**

Alle priser er eksklusiv moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materiale priser. Der tages forbehold for evt. regulering af disse.

### **Betalingsbetingelser**

8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af ACO FUNKI A/S. Ved betaling efter forfaldbetragten på regnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at kræve garantistillelse for betaling.

### **Ekspeditionsgebyr**

Ordrer modtaget under DKK 4.000 netto pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 150.

### **Leveringsbetingelser**

Ab fabrik Herning iht. Incoterms 2010. (ACO FUNKI A/S har tegnet transport forsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul).

### **Leveringstid**

Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.

### **Emballage**

Paller og rammer faktureres til DKK 80 pr. stk. (Returnering er ikke mulig på grund af smitterisiko).

### **Returnering af varer**

Modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for varer ACO FUNKI A/S fremstiller som standard varer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på nogen måde. Kreditering vil ske til 80% af varens netto pris.

Såfremt ACO FUNKI A/S har projektansvar er overskydende varer ACO FUNKI A/S ejendom.

## Øvrige betingelser

### **Montage**

Montage er ikke inkluderet i ACO FUNKI A/S's tilbud, med mindre dette udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Det samme gælder alt el/bygningsarbejde og fundering.

Montage udføres kun efter fast pris, såfremt montagedestedet er tomt, ryddet op og i klargjort stand. Det er købers ansvar at materialerne er placeret tættest muligt på montagedestedet, og adgangsforholdene er acceptable efter montageafdelingens vurdering.

Ved sammenfaldende arbejde, som udføres af andre faggrupper, udføres montage efter timeløn.

ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris for projekter med fast montagepris, såfremt montageafdelingen ikke finder montagedestedet klargjort – herunder fakturering af forbrugt tid på forgæves kørsel, timeløn, oprydning, flytning af varer o.a.

Selvbærende støbejern, betonpalter, polymer krybber er aldrig inkluderet i montagepriser, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Alle vandinstallationer slutter enten ved enden af rækken eller på indvendig side af sektionen, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Ved selvmontage er alt tilpasning af udstyr på eget ansvar (rør, planker m.m.) uanset tilkøb af supervision fra ACO FUNKI A/S

### **Selvbærende støbejernsriste**

Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet.

Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for grise og må ikke belastes på anden måde.

### **Generelt**

Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. PVC/plast/fiber materialer.

Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

Ved efterforsendelse af varer/ydelser grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for påberåbelse af mangler.

ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklamationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Ligeledes i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.

Varebeskrivelsen skal kun betragtes som vejledende og kan være behæftet med fejl. Derfor er det komponentstyklisten der er gældende for tilbuddet. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, påhviler det køber at rekvirere denne.

For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt 11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.

For leverancer inklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM94. Dog er det aftalt at punkt 45, sidste sætning samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.



## STÆRKT BAGLAND

ACO FUNKI er en del af ACO Group, som er førende på markedet inden for dræningsteknologi. ACO står for professionel dræning, effektiv rengøring og en kontrolleret udledning eller genanvendelse af vand.

ACO Group bygger på omfattende research og udvikling, og teknisk ekspertise indenfor behandling af polymerbeton, plastik, støbejern, rustfrist stål, og forstærket beton.

ACO er tilstede i over 40 lande, med 30 produktionssteder fordelt på 4 kontinenter. Med 5.000 ansatte verden over, har ACO genereret salg for mere end 850 milioner Euro i 2018.

**DENMARK**  
Kirkevænet 5  
DK-7400 Herning  
T. +45 97119600  
F. +45 97119677  
[www.acofunki.dk](http://www.acofunki.dk)

**GERMANY**  
Vorwerksallee 14  
24782 Büdelsdorf  
T. +49 43316649711  
F. +49 43314378912  
[info@aco-funki.de](mailto:info@aco-funki.de)  
[www.aco-funki.de](http://www.aco-funki.de)

**FRANCE**  
Parc d'innovation de Mescoat  
29800 Landerneau  
T. +33 298 303685  
F. +33 298 215506  
[www.acofunki.fr](http://www.acofunki.fr)

**SPAIN**  
Cr. Major 52, 1r 1a  
08110 Montcada  
i Reixac (Barcelona)  
T. +34 935 650727  
F. +34 935 753678  
[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)

**RUSSIA**  
Kalinina str. 1  
396116 Verhnyaya Hava,  
Voronezh region  
T. +7 915 545 44 77  
[www.acofunki.ru](http://www.acofunki.ru)

**CHINA**  
山东省青岛市即墨区  
华山二路615号  
266200  
+86 0532 86657828  
[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)

**UKRAINE**  
Shevchenka str.73  
Kulykiv,  
80362 Zhovka  
Livi region  
[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)

**POLAND**  
Krzysztof Skwarek  
T. +48 256 83 15 98  
[Krzysztof.Skwarek@acofunki.com](mailto:Krzysztof.Skwarek@acofunki.com)  
[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)