

2020

SILO OG FLEXSNEGLE



ACO

FUNKI

Gældende fra 1. juni 2020

www.acofunki.dk



INDHOLDSFORTEGNELSE

STÅL SILO	4
GLASFIBER SILO	8
FLEXSNEGLE 75 MM	11
FLEXSNEGLE 90 MM	12
FLEXSNEGLE RESERVEDELE 75 MM	12
FLEXSNEGLE RESERVEDELE 90 MM	13
FLEXSNEGLE TILBEHØR	13
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	14

















OVERSIGT STÅL SILOER















Model	Billede	Antal ringe	Antal ben	Tragt	Volumen (T= m ³ /0,67)	Varenr. (pneum.)	Totalhøjde (pneum.) = Påfyldningshøjde (mek.)	Varenr. (mek.)	Totalhøjde (mek.)
AF181		1	4	60°	4,20 m ³ / 2,80 T	567021	3367 mm	567022	4030 mm
AF182		2	4	60°	6,60 m ³ / 4,40 T	567023	4269 mm	567024	4932 mm
AF183		3	4	60°	9,00 m ³ / 6,00 T	567025	5171 mm	567026	5834 mm
AF212		2	4	60°	9,00 m ³ / 6,00 T	567031	4567 mm	567032	5072 mm
AF213		3	4	60°	12,10 m ³ / 8,10 T	567033	5469 mm	567034	5974 mm
AF214		4	4	60°	15,20 m ³ / 10,20 T	567035	6371 mm	567036	6876 mm
AF215		5	4	60°	18,30 m ³ / 12,30 T	567037	7273 mm	567038	7778 mm
AF253		3	4	60°	18,00 m ³ / 12,10 T	567041	5931 mm	567042	6318 mm
AF254		4	4	60°	22,40 m ³ / 15,00 T	567043	6833 mm	567044	7220 mm
AF255		5	4	60°	26,80 m ³ / 18,00 T	567045	7735 mm	567046	8122 mm
AF256		6	4	60°	31,20 m ³ / 20,90 T	567047	7273 mm	567048	9024 mm
AF284		4	6	60°	29,00 m ³ / 19,40 T	567051	7180 mm	567052	7466 mm
AF285		5	6	60°	34,60 m ³ / 23,20 T	567053	8082 mm	567054	8368 mm
AF286		6	6	60°	40,20 m ³ / 26,90 T	567055	8984 mm	567056	9270 mm
AF352		2	8	60°	30,30 m ³ / 20,30 T	567059	6175 mm	567060	7071 mm
AF253		3	8	60°	39,00 m ³ / 26,10 T	567061	7070 mm	567062	7973 mm
AF354		4	8	60°	47,70 m ³ / 32,00 T	567063	7979 mm	567064	8875 mm

Godstykkelse

- 1 mm
- 1,25 mm
- 1,5 mm





<p>Stål Silo</p>	 <p>567021 AF181P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567022 AF181M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567023 AF182P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567024 AF182M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>
 <p>567025 AF183P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567026 AF183M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567031 AF212P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567032 AF212M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567033 AF213P STÅL SILO PNEUMATISK</p>
 <p>567034 AF213M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567035 AF214P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567036 AF214M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567037 AF215P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567038 AF215M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>

 <p>567041 AF253P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567042 AF253M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567043 AF254P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567044 AF254M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567045 AF255P STÅL SILO PNEUMATISK</p>
 <p>567046 AF255M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567047 AF256P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567048 AF256M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567051 AF284P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567052 AF284M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>
 <p>567053 AF285P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567054 AF285M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	 <p>567055 AF286P STÅL SILO PNEUMATISK</p>	 <p>567056 AF286M STÅL SILO MEKANISK MED STIGE</p>	




OVERSIGT GLASFIBER SILOER

Model	Antal Ben	Vare nr.	Volume		DIMENSIONER		
			m ³	Ton	A	B	D
AF04	3	567001	4,0	2,4	3720	1050	1600
AF06	3	567002	6,0	3,6	4190	1050	2000
AF08	3	567003	8,0	4,8	4780	1050	2000
AF10	3	567004	10,0	6,0	5080	1050	2200
AF12	3	567005	12,0	7,2	5620	1050	2200
AF15	4	567006	15,0	9,0	5980	1050	2400
AF18	4	567007	18,0	10,8	6650	1050	2400
AF20	4	567008	20,0	12,0	6900	1050	2470
AF26	4	567009	26,0	15,0	7620	1050	2600
AF31	4	567010	31,0	18,6	8800	1050	2600
AF40	4	567011	40,0	24,0	8450	1050	3000
AF52	4	567012	52,0	31,2	10010	1050	3000
AF66	4	567013	66,0	39,6	12010	1050	3000



TILBEHØR TIL GLASFIBER SILOER






MODEL COP05	567000	GALVANISERET LUGE TIL GLAS FIBER SILO
-------------	--------	---------------------------------------













SILOBUND

















MODEL 30K	SILOBUND LEVERES MED OVERGANG TIL ACO FUNKI FLEXSNEGLE
-----------	--














	 <p>567001 AF04 GLASFIBER SILO 3 BEN</p>	 <p>567002 AF06 GLASFIBER SILO 3 BEN</p>	 <p>567003 AF08 GLASFIBER SILO 3 BEN</p>	 <p>567004 AF10 GLASFIBER SILO 3 BEN</p>
<p>Glasfiber Silo</p>				
 <p>567005 AF12 GLASFIBER SILO 3 BEN</p>	 <p>567006 AF15 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567007 AF18 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567008 AF20 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567009 AF26 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>
 <p>567010 AF31 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567011 AF40 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567012 AF52 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567013 AF66 GLASFIBER SILO 4 BEN</p>	 <p>567000 GALVANISERET LUGE TIL GLASFIBER SILO</p>



<p>Flexsnegle - 75 MM</p>	 <p>567070 EKSTRA UDLØB FA75 MED FLEXSIBEL AND FALDRØR</p>	 <p>567071 FA75 - 6 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>	 <p>567072 FA75 - 9 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>	 <p>567073 FA75 - 12 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>
	 <p>567074 FA75 - 15 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>	 <p>567075 FA75 - 18 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>	 <p>567076 FA75 - 21 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>	 <p>567077 FA75 - 30 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>
 <p>567079 DOBBELT FA75 - 12 METER - 0,55 KW - 800 KG/H</p>				

Flexsnegle - 90 MM	 <p>567090 EKSTRA UDLØB FA90 MED FLEXSIBEL OG FALDRØR</p>	 <p>567091 FA90 - 6 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>	 <p>567092 FA90 - 9 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>	 <p>567093 FA90 - 12 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>
	 <p>567094 FA90 - 15 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>	 <p>567095 FA90 - 18 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>	 <p>567096 FA90 - 21 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>	 <p>567097 FA90 - 30 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>
 <p>567099 DOBBELT FA90 - 12 METER - 0,74 KW - 2400 KG/H</p>				
Flexsnegle - Reserve dele 75 MM	 <p>0221-804 GEARMOTOR Ø75 275 RPM 0,55KW3X230-400V</p>	 <p>83000058 GEAR Ø75 275 RPM TIL FLEXSNEGL</p>	 <p>83000059 MOTOR Ø75 275 RPM 0,55KW TIL FLEX SNEGL</p>	 <p>83000006 FLEX-SNEGL 75MM</p>
	 <p>83000004 SNEGLERØR 75MM, LGD Á 3 METER</p>	 <p>83000005 RØRBØJNING 75MM 45GR. NOVICOR</p>	 <p>83000018 PVC SAMLEMUFFE Ø75</p>	

<p>Flexsnegle - Reserve dele 90 MM</p>	 <p>0221-805 GEARMOTOR Ø75/90 350 RPM 0,74KW 3X230-400V-50HZ</p>	 <p>83000060 GEAR Ø75/90 350 RPM TIL FLEX SNEGL</p>	 <p>83000061 MOTOR Ø75/90 350 RPM 0,74KW TIL FLEX SNEGL</p>	 <p>83000010 FLEX-SNEGL 90MM</p>
 <p>83000008 SNEGLERØR 90MM, LGD Å 3 METER</p>	 <p>83000009 RØRBØJNING 90MM 45GR. NOVICOR</p>	 <p>83000109 STÅL RØRBØJNING 90MM 45°</p>	 <p>83000019 PVC SAMLEMUFFE Ø90</p>	
<p>Flexsnegle - Tilbehør</p>	 <p>0221-174 SPÆNDEBÅND, Ø 70-90</p>	 <p>23900076 LIM PVC 150G TUBE</p>	 <p>23900388 PVC-RENSVÆSKE 0,125 L</p>	

ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser

Denne prislister er gældende pr. 1.6.2020 og erstatter alle tidligere udsendte prislister. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser.

ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO FUNKI A/S og køber om fravigelser.

Tegninger og produktinformationer

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produkt informationer mv. er vejledende og uden forbindende og ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af bekendtgørelser, love m.m.

Projektmateriale (tegninger, illustrationer, tilbud m.m.) er ACO FUNKI A/S's ejendom, og må ikke overdrages til andre uden skriftligt tilsagn. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, hvis dette ikke overholdes, at fremsende faktura for interne omkostninger.

Tilbud

Tilbuddet er afgivet med forbehold for mellemsalg og gyldighed begrænset til det i tilbuddet anførte. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde et tilbud uden varsel.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materiale priser. Der tages forbehold for evt. regulering af disse.

Betalingsbetingelser

8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af ACO FUNKI A/S. Ved betaling efter forfald påregnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at kræve garantistillelse for betaling.

Ekspeditionsgebyr

Ordrer modtaget under DKK 4.000 netto pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 150.

Leveringsbetingelser

Ab fabrik Herning iht. Incoterms 2010. (ACO FUNKI A/S har tegnet transport forsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul).

Leveringstid

Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.

Emballage

Paller og rammer faktureres til DKK 80 pr. stk. (Returnering er ikke mulig på grund af smitterisiko).

Returnering af varer

Modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for varer ACO FUNKI A/S fremstiller som standard varer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på nogen måde. Kreditering vil ske til 80% af varens netto pris.

Såfremt ACO FUNKI A/S har projektansvar er overskydende varer ACO FUNKI A/S ejendom.

Øvrige betingelser

Montage

Montage er ikke inkluderet i ACO FUNKI A/S's tilbud, med mindre dette udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Det samme gælder alt el/bygningsarbejde og fundering.

Montage udføres kun efter fast pris, såfremt montagestedet er tomt, ryddet op og i klargjort stand. Det er købers ansvar at materialerne er placeret tættest muligt på montagestedet, og adgangsforholdene er acceptable efter montageafdelingens vurdering.

Ved sammenfaldende arbejde, som udføres af andre faggrupper, udføres montage efter timeløn.

ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris for projekter med fast montagepris, såfremt montageafdelingen ikke finder montagestedet klargjort – herunder fakturering af forbrugt tid på forgæves kørsel, timeløn, oprydning, flytning af varer o.a.

Selvbærende støbejern, betonspalter, polymer krybber er aldrig inkluderet i montagepriser, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Alle vandinstallationer slutter enten ved enden af rækken eller på indvendig side af sektionen, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Ved selvmontage er alt tilpasning af udstyr på eget ansvar (rør, planker m.m.) uanset tilkøb af supervision fra ACO FUNKI A/S

Selvbærende støbejernsriste

Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet.

Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for grise og må ikke belastes på anden måde.

Generelt

Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. PVC/plast/fiber materialer.

Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

Ved efterforsendelse af varer/ydelse grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for påberåbelse af mangler.

ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklimationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Ligeledes i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.

Varebeskrivelsen skal kun betragtes som vejledende og kan være behæftet med fejl. Derfor er det komponentstyklisten der er gældende for tilbuddet. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, påhviler det køber at rekvirere denne.

For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt 11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.

For leverancer inklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM94. Dog er det aftalt at punkt 45, sidste sætning samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.



STÆRKT BAGLAND

ACO FUNKI er en del af ACO Group, som er førende på markedet inden for dræningsteknologi. ACO står for professionel dræning, effektiv rengøring og en kontrolleret udledning eller genanvendelse af vand.

ACO Group bygger på omfattende research og udvikling, og teknisk ekspertise indenfor behandling af polymerbeton, plastik, støbejern, rustfrit stål, og forstærket beton.

ACO er tilstede i over 40 lande, med 30 produktionssteder fordelt på 4 kontinenter. Med 5.000 ansatte verden over, har ACO genereret salg for mere end 850 millioner Euro i 2018.

DENMARK

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 97119600
F. +45 97119677
www.acofunki.dk

GERMANY

Vorwerksallee 14
24782 Büdelsdorf
T. +49 43316649711
F. +49 43314378912
info@aco-funki.de
www.aco-funki.de

FRANCE

Parc d'innovation de Mescoat
29800 Landerneau
T. +33 298 303685
F. +33 298 215506
www.acofunki.fr

SPAIN

Cr. Major 52, 1r 1a
08110 Montcada
i Reixac (Barcelona)
T. +34 935 650727
F. +34 935 753678
www.acofunki.com

RUSSIA

Kalinina str. 1
396116 Verhnyaya Hava,
Voronezh region
T. +7 915 545 44 77
www.acofunki.ru

CHINA

山东省青岛市即墨区
华山二路615号
266200
+86 0532 86657828
www.acofunki.com

UKRAINE

Shevchenka str.73
Kulykiv,
80362 Zhovka
Livi region
www.acofunki.com

POLAND

Krzysztof Skwarek
T. +48 256 83 15 98
Krzysztof.Skwarek@acofunki.com
www.acofunki.com

